



Ежедневный уход за La Cimbali M1 – промывка молочного тракта (краткое руководство бармена).

(подробнее см. инструкцию пользователя раздел Промывки (стр. 25,26))

	ОПИСАНИЕ
	<p>1 - Патрубок пролива                      3 - Кнопки напитков                      5 - ЖК экран                      6 – Бункер для кофе зерна 1                      6а – Бункер для кофе зерна 2                      12 – Кнопка подачи горячей воды                      13 – Ручка подачи пара (Переключатель Турбостим)                      14 – Патрубок горячей воды                      15 – Патрубок пара                      16 – Сливной поддон                      17 – Ящик для кофейных отходов                      18 – Лючок чистящих таблеток/монодоз                      23 – Главный выключатель питания                      25 – Специальная кнопка «Shift»                      26 – Кнопка промывки кофейного тракта – автоматическая промывка                      28 – Кнопка промывки молочного тракта – автоматическая промывка                      32 – Кнопка выбора напитка                      33 – Кнопка СТОП (останавливает приготовление напитка)                      35 – Кнопка пролива горячей воды «СТОП-ПРОЛИВ»</p>

**Промывка кофейного тракта осуществляется ЕЖЕДНЕВНО и по запросу машины.**






Для промывки кофейного тракта следуйте процедуре описанной ниже:

1	Машина запрашивает промывку молочного тракта (промывку капучинатора)– на экране (5) появится следующее сообщение:
	



ЦЕНТР ПРОДАЖ





Программа технической поддержки клиента – Ежедневный уход – M1 – промывка молочного тракта

2	<p>Возьмите моющую жидкость “La Cimbali”.</p> 
3	<p>Откройте крышку и нажмите на бутылку, чтобы заполнить дозирующую емкость (50 мл). Разбавьте 50 мл моющей жидкости в 1,5 литрах холодной воды.</p>  
4	<p>Опустите силиконовую трубку капучинатора в емкость с моющим раствором.</p> 
5	<p>Откройте крышку панели управления машины.</p> 

**LA CIMBALI**

ЦЕНТР ПРОДАЖ



Программа технической поддержки клиента – Ежедневный уход – M1 – промывка молочного тракта

6	<p>Нажмите кнопку промывки молочного тракта (28) и удерживайте ее в течение 5 секунд. Промывка начнется автоматически.</p>
	
7	<p>После промывки с моющим раствором – машина запрашивает промывку водой. На экране (5) появится следующее сообщение:</p>
	
8	<p>Наберите в емкость 1,5 – 2 литра чистой холодной воды:</p>
	
9	<p>Опустите силиконовую трубку капучинатора в емкость с чистой водой.</p>
	


**LA CIMBALI**

ЦЕНТР ПРОДАЖ

Программа технической поддержки клиента – Ежедневный уход – М1 – промывка молочного тракта

10	<p>Нажмите кнопку промывки молочного тракта (28) и удерживайте ее в течение 5 секунд. Промывка начнется автоматически.</p>
	
11	<p>После завершения цикла промывки экран (5) выглядит следующим образом:</p>
	
12	<p>Промывка молочного тракта окончена</p>

**ВНИМАНИЕ:** Для промывки оборудования La Cimbali используйте только оригинальные моющие средства La Cimbali. Использование моющих средств других производителей могут повредить отдельные узлы кофемашины.



**LA CIMBALI**

ЦЕНТР ПРОДАЖ

Программа технической поддержки клиента – Ежедневный уход – M1 – промывка молочного тракта